Traveller™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Návod na použitie
Návod k použití
Használati útmutató
Bedienungsanleitung



Wielofunkcyjny
ROWEREK DZIECIĘCY

/SK/ Multifunkčný detský bicykel / odrážadlo
/CZ/ Multifunkční dětské kolo / odrážedlo
/HU/ Multifunkciós gyermekkerékpár / futóbicikli
/DE/ Multifunktionales Kinderfahrrad / Laufrad

OFICJALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE
www.maluchaswiat.pl
mail: sklep@maluchaswiat.pl
tel: +48 510 300 027

Made in PRC

MALUCHA ŚWIAT
www.maluchaswiat.pl

1



2



35 kg max

3



INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALLATION STEPS

1



2



3



4




5



6



7



8



Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie produktu marki Traveller.

Oferowane przez nas produkty wykonane są z największą starannością tak, aby zapewnić Twojemu dziecku bezpieczeństwo i komfort podczas ich użytkowania. Dzięki wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości oraz najnowszych rozwiązań technologicznych z dumą oddajemy w Twoje ręce produkt, który doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją użytkowania.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: sklep@maluchaswiat.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku **1-8 lat**, o maksymalnej wadze **35 kg.**

Przed użyciem użytkownicy oraz opiekunowie powinni dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka.

OSTRZEŻENIA

- Podczas jazdy dziecka nie należy pozostawiać go bez opieki osoby dorosłej.
- Pojazd jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 1 do 8 lat.
- Maksymalne obciążenie pojazdu wynosi 35 kg.
- Przed montażem pojazd może zawierać potencjalnie ostre krawędzie, zakończenia lub małe elementy. Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą.
- Podczas użytkowania dziecko powinno mieć założone buty, ochraniacze oraz kask. Należy również zapiąć pas bezpieczeństwa, jeśli pojazd jest w niego wyposażony.
- Surowo zabrania się używania pojazdu w niebezpiecznych miejscach, takich jak nierówny lub wyboisty teren, ulice, drogi, pochyłości oraz okolice basenów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do wypadków drogowych lub ryzyka utonięcia.
- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa pojazdu i upewnić się, że mechanizmy blokujące działają prawidłowo.
- Przeciążenie, niewłaściwe użytkowanie lub stosowanie nieodpowiednich części zamiennych może spowodować uszkodzenie pojazdu, jego nieprawidłowe działanie lub utratę bezpieczeństwa użytkowania.
- Jeśli pojazd jest niestabilny lub uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
- Nie należy zawieszać żadnych przedmiotów na kierownicy pojazdu, ponieważ może to wpłynąć na jego stabilność.
- Podczas użytkowania nie należy zbliżać pojazdu do źródeł ognia.
- Zalecany moment dokręcania elementów mocujących w tym pojeździe wynosi powyżej 8 kgf·cm i poniżej 16 kgf·cm.

ELEMENTY ZESTAWU

W skład zestawu wchodzą (Rys.1):

1. Korpus pojazdu – 1 szt.
2. Przednie koło – 1 szt.
3. Kierownica / uchwyt kierownicy – 1 szt.
4. Pedały – 1 komplet

5. Uchwyt na butelkę – 1 szt.
6. Osłona / tuleja mocująca kierownicę - 1 szt.
7. Rączka do prowadzenia – 1 szt.

OPIS ELEMENTÓW I PRZYCISKÓW (Rys.2)

1. Śruba mocująca kierownicę
2. Przycisk regulacji wysokości kierownicy
3. Przycisk demontażu pedałów
4. Przycisk składania kół pomocniczych
5. Przycisk regulacji siedziska
6. Przycisk regulacji rączki do prowadzenia
7. Przycisk demontażu rączki do prowadzenia

TRYBY JAZDY

Pojazd posiada cztery tryby użytkowania / jazdy, które można dostosować do wieku i umiejętności dziecka (Rys.3).

Możliwe konfiguracje obejmują między innymi użytkowanie z rączką do prowadzenia, z kołami pomocniczymi, z pedałami lub bez wybranych elementów pomocniczych – w zależności od etapu rozwoju dziecka i wybranego sposobu użytkowania.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zamontuj przednie koło w korpusie pojazdu.
   Uwaga: strzałka znajdująca się na oponie powinna być skierowana do przodu.
2. Zamontuj osłonę / tuleję mocującą kierownicę.
3. Zamontuj kierownicę.
4. Dokręć śrubę mocującą kierownicę. Upewnij się, że kierownica jest stabilnie zamocowana i nie porusza się luzem.
5. Zamontuj pedały. Po zamontowaniu sprawdź, czy pedały są prawidłowo osadzone i stabilnie trzymają się przy kole.
6. Zamontuj rączkę do prowadzenia pojazdu. Wsuń rączkę w odpowiednie miejsce z tyłu pojazdu i upewnij się, że została prawidłowo zablokowana.
7. Wyreguluj wysokość rączki do prowadzenia. Po ustawieniu odpowiedniej wysokości zablokuj mechanizm. Rączkę można również szybko zdemontować przy użyciu przycisku demontażu.
8. Zamontuj uchwyt na butelkę. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności montaż pojazdu jest zakończony.

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru a vybrali si produkt značky Traveller.

Produkty, ktoré ponúkame, sú vyrobené s maximálnou starostlivosťou tak, aby zabezpečili vášmu dieťaťu bezpečnosť a pohodlie počas používania. Vďaka použitiu vysokokvalitných materiálov a najnovších technologických riešení vám s hrdosťou odovzdávame produkt, ktorý sa výborne osvedčí pri každodennom používaní.

Pred prvým použitím produktu si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na používanie.

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa zakúpeného produktu, kontaktujte nás na adrese: sklep@maluchaswiat.pl

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

Produkt je určený pre deti vo veku **1–8 rokov**, s maximálnou hmotnosťou **35 kg.**

Pred použitím by si používatelia a opatrovatelia mali dôkladne prečítať tento návod a uschovať ho na budúce použitie. Nedodržanie pokynov uvedených v návode môže ovplyvniť bezpečnosť dieťaťa.

UPOZORNENIA

- Počas jazdy dieťaťa ho nenechávajte bez dozoru dospelej osoby.
- Vozidlo je určené pre deti vo veku od 1 do 8 rokov.
- Maximálne zaťaženie vozidla je 35 kg.
- Pred montážou môže vozidlo obsahovať potenciálne ostré hrany, zakončenia alebo malé časti. Montáž by mala vykonať dospelá osoba.
- Počas používania by malo mať dieťa obutú obuv, nasadené chrániče a prilbu. Ak je vozidlo vybavené bezpečnostným pásom, je potrebné ho zapnúť.
- Je prísne zakázané používať vozidlo na nebezpečných miestach, ako sú nerovný alebo hrboľatý terén, ulice, cesty, svahy a okolie bazénov. Nedodržanie tohto odporúčania môže viesť k dopravným nehodám alebo riziku utopenia.
- Pred každým použitím je potrebné vykonať bezpečnostnú kontrolu vozidla a uistiť sa, že blokovacie mechanizmy fungujú správne.
- Preťaženie, nesprávne používanie alebo použitie nevhodných náhradných dielov môže spôsobiť poškodenie vozidla, jeho nesprávnu funkciu alebo stratu bezpečnosti pri používaní.
- Ak je vozidlo nestabilné alebo poškodené, okamžite ho prestaňte používať.
- Na riadidlá vozidla nevešajte žiadne predmety, pretože to môže ovplyvniť jeho stabilitu.
- Počas používania sa s vozidlom nepribližujte k zdrojom ohňa.
- Odporúčaný uťahovací moment upevňovacích prvkov v tomto vozidle je viac ako 8 kgf·cm a menej ako 16 kgf·cm.

PRVKY SÚPRAVY

Súprava obsahuje (Obr. 1):

1. Korpus vozidla – 1 ks
2. Predné koleso – 1 ks
3. Riadidlá / držiak riadidiel – 1 ks
4. Pedále – 1 súprava
5. Držiak na fľašu – 1 ks
6. Kryt / upevňovacia objímka riadidiel – 1 ks
7. Rodičovská vodiaca rukoväť – 1 ks

POPIS PRVKOV A TLAČIDIEL (Obr.2)

1. Skrutka na upevnenie riadidiel
2. Tlačidlo na nastavenie výšky riadidiel
3. Tlačidlo na demontáž pedálov
4. Tlačidlo na skladanie pomocných koliesok
5. Tlačidlo na nastavenie sedadla
6. Tlačidlo na nastavenie vodiacej rukoväte
7. Tlačidlo na demontáž vodiacej rukoväte

REŽIMY JAZDY

Vozidlo má štyri režimy používania/jazdy, ktoré je možné prispôsobiť veku a schopnostiam dieťaťa. (Obr.3).

Možné konfigurácie zahŕňajú okrem iného používanie s vodiacou rukoväťou, s pomocnými kolieskami, s pedálmi alebo bez vybraných pomocných prvkov – v závislosti od vývojovej fázy dieťaťa a zvoleného spôsobu používania.

NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Namontujte predné koleso do korpusu vozidla.
   Upozornenie: šípka nachádzajúca sa na pneumatike by mala smerovať dopredu.
2. Namontujte kryt / upevňovaciu objímku riadidiel.
3. Namontujte riadidlá.
4. Dotiahnite skrutku upevňujúcu riadidlá. Uistite sa, že riadidlá sú stabilne upevnené a nepohybujú sa voľne.
5. Namontujte pedále. Po namontovaní skontrolujte, či sú pedále správne osadené a pevne držia pri kolese.
6. Namontujte vodiacu rukoväť vozidla. Zasuňte rukoväť na príslušné miesto v zadnej časti vozidla a uistite sa, že je správne zaistená.
7. Nastavte výšku vodiacej rukoväte. Po nastavení vhodnej výšky zablokujte mechanizmus. Rukoväť je možné tiež rýchlo demontovať pomocou tlačidla na demontáž.
8. Namontujte držiak na fľašu. Po vykonaní všetkých vyššie uvedených krokov je montáž vozidla dokončená.

Vážený zákazník!

Děkujeme, že jste nám projevili důvěru a vybrali si produkt značky Traveller.

Naše produkty jsou vyráběny s maximální pečlivostí tak, aby zajistily vašemu dítěti bezpečnost a pohodlí během používání. Díky použití vysoce kvalitních materiálů a nejnovějších technologických řešení vám s hrdostí předáváme produkt, který se výborně osvědčí při každodenním používání.

Před prvním použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod k použití.

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy k zakoupenému produktu, kontaktujte nás na adrese: sklep@maluchaswiat.pl

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ

Produkt je určen pro děti ve věku **1–8 let**, s maximální hmotností **35 kg.**

Před použitím by si uživatelé a pečovatelé měli důkladně přečíst tento návod a uschovat jej pro budoucí použití. Nedodržení pokynů uvedených v návodu může ovlivnit bezpečnost dítěte.

UPOZORNĚNÍ

- Během jízdy nesmí být dítě ponecháno bez dozoru dospělé osoby.
- Vozidlo je určeno pro děti ve věku od 1 do 8 let.
- Maximální zatížení vozidla je 35 kg.
- Před montáží může vozidlo obsahovat potenciálně ostré hrany, zakončení nebo malé části. Montáž by měla provádět dospělá osoba.
- Během používání by dítě mělo mít obutou obuv, nasazené chrániče a helmu. Pokud je vozidlo vybaveno bezpečnostním pásem, je nutné jej zapnout.
- Je přísně zakázáno používat vozidlo na nebezpečných místech, jako jsou nerovný nebo hrbolatý terén, ulice, silnice, svahy a okolí bazénů. Nedodržení tohoto doporučení může vést k dopravním nehodám nebo riziku utonutí.
- Před každým použitím je nutné provést bezpečnostní kontrolu vozidla a ujistit se, že blokovací mechanismy fungují správně.
- Přetížení, nesprávné používání nebo použití nevhodných náhradních dílů může způsobit poškození vozidla, jeho nesprávnou funkci nebo ztrátu bezpečnosti při používání.
- Pokud je vozidlo nestabilní nebo poškozené, okamžitě jej přestaňte používat.
- Na řídítka vozidla nezavěšujte žádné předměty, protože to může ovlivnit jeho stabilitu.
- Během používání se s vozidlem nepřibližujte ke zdrojům ohně.
- Doporučený utahovací moment upevňovacích prvků u tohoto vozidla je více než 8 kgf·cm a méně než 16 kgf·cm.

PRVKY SADY

Sada obsahuje (Obr. 1):

1. Korpus vozidla – 1 ks
2. Přední kolo – 1 ks
3. Řídítka / držák řídítek – 1 ks
4. Pedály – 1 sada
5. Držák na láhev – 1 ks
6. Kryt / upevňovací objímka řídítek – 1 ks
7. Vodicí rukojeť – 1 ks

POPIS PRVKŮ A TLAČÍTEK (Obr.2)

1. Šroub upevňující řídítka
2. Tlačítko pro nastavení výšky řídítek
3. Tlačítko pro demontáž pedálů
4. Tlačítko pro skládání pomocných koleček
5. Tlačítko pro nastavení sedadla
6. Tlačítko pro nastavení vodicí rukojeti
7. Tlačítko pro demontáž vodicí rukojeti

REŽIMY JÍZDY

Vozidlo má čtyři režimy používání/jízdy, které lze přizpůsobit věku a schopnostem dítěte (Obr. 3).

Možné konfigurace zahrnují mimo jiné používání s vodicí rukojetí, s pomocnými kolečky, s pedály nebo bez vybraných pomocných prvků – v závislosti na vývojové fázi dítěte a zvoleném způsobu používání.

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Namontujte přední kolo do korpusu vozidla.
   Upozornění: šipka nacházející se na pneumatice by měla směřovat dopředu.
2. Namontujte kryt / upevňovací objímku řídítek.
3. Namontujte řídítka.
4. Dotáhněte šroub upevňující řídítka. Ujistěte se, že jsou řídítka stabilně upevněna a nepohybují se volně.
5. Namontujte pedály. Po montáži zkontrolujte, zda jsou pedály správně usazeny a pevně drží u kola.
6. Namontujte vodicí rukojeť vozidla. Zasuňte rukojeť na příslušné místo v zadní části vozidla a ujistěte se, že je správně zajištěna.
7. Nastavte výšku vodicí rukojeti. Po nastavení vhodné výšky mechanismus zablokujte. Rukojeť lze také rychle demontovat pomocí demontážního tlačítka.
8. Namontujte držák na láhev. Po provedení všech výše uvedených kroků je montáž vozidla dokončena.

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy bizalmat szavazott nekünk, és a Traveller márka termékét választotta.

Az általunk kínált termékek a legnagyobb gondossággal készülnek annak érdekében, hogy gyermekének biztonságot és kényelmet nyújtsanak használat közben. A kiváló minőségű anyagok és a legújabb technológiai megoldások alkalmazásának köszönhetően büszkén adjuk át Önnek ezt a terméket, amely kiválóan alkalmas a mindennapi használatra.

A termék első használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy kérdése van a megvásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: sklep@maluchaswiat.pl

ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék **1–8 éves** gyermekek számára készült, legfeljebb **35 kg** testsúlyig.

Használat előtt a felhasználóknak és a gondozóknak alaposan el kell olvasniuk ezt az útmutatót, és meg kell őrizniük későbbi felhasználásra. Az útmutatóban foglalt ajánlások be nem tartása befolyásolhatja a gyermek biztonságát.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A gyermek használat közben nem maradhat felnőtt felügyelete nélkül.
- A jármű 1 és 8 év közötti gyermekek számára készült.
- A jármű maximális terhelhetősége 35 kg.
- Összeszerelés előtt a jármű potenciálisan éles széleket, végződéseket vagy apró alkatrészeket tartalmazhat. Az összeszerelést felnőtt személynek kell elvégeznie.
- Használat közben a gyermeknek cipőt, védőfelszerelést és sisakot kell viselnie. Ha a jármű biztonsági övvel van felszerelve, azt be kell csatolni.
- Szigorúan tilos a járművet veszélyes helyeken használni, például egyenetlen vagy göröngyös terepen, utcán, úton, lejtőn, valamint medencék közelében. Ennek az ajánlásnak a be nem tartása közlekedési balesethez vagy fulladásveszélyhez vezethet.
- Minden használat előtt biztonsági ellenőrzést kell végezni a járművön, és meg kell győződni arról, hogy a rögzítőmechanizmusok megfelelően működnek.
- A túlterhelés, a nem megfelelő használat vagy a nem megfelelő pótalkatrészek alkalmazása a jármű sérülését, hibás működését vagy a használati biztonság elvesztését okozhatja.
- Ha a jármű instabil vagy sérült, azonnal abba kell hagyni a használatát.
- Ne akasszon semmilyen tárgyat a jármű kormányára, mert ez befolyásolhatja a stabilitását.
- Használat közben ne közelítse a járművet tűzforrásokhoz.
- A jármű rögzítőelemeinek ajánlott meghúzási nyomatéka 8 kgf·cm felett és 16 kgf·cm alatt van.

A KÉSZLET ELEMEI

A készlet tartalma (1. ábra):

1. Jármű teste – 1 db
2. Első kerék – 1 db
3. Kormány / kormányfogantyú – 1 db
4. Pedálok – 1 készlet
5. Palacktartó – 1 db
6. Kormányrögzítő burkolat / hüvely – 1 db
7. Tolókar – 1 db

AZ ELEMEK ÉS GOMBOK LEÍRÁSA (ábra.2)

1. Kormányrögzítő csavar
2. Kormánymagasság-állító gomb
3. Pedál leszerelésére szolgáló gomb
4. Segédkerekek összecsukására szolgáló gomb
5. Ülésállító gomb
6. Tolókar magasságállító gombja
7. Tolókar leszerelésére szolgáló gomb

HASZNÁLATI / MENETMÓDOK

A jármű négy használati/menetmóddal rendelkezik, amelyek a gyermek életkorához és képességeihez igazíthatók (3. ábra).

A lehetséges konfigurációk többek között magukban foglalják a tolókarral, segédkerekekkel, pedálokkal vagy egyes segédelemek nélkül történő használatot – a gyermek fejlődési szakaszától és a választott használati módtól függően.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Szerelje be az első kereket a jármű testébe.
   Figyelem: a gumiabroncson található nyílnak előre kell mutatnia.
2. Szerelje fel a kormányrögzítő burkolatot / hüvelyt.
3. Szerelje fel a kormányt.
4. Húzza meg a kormányrögzítő csavart. Győződjön meg arról, hogy a kormány stabilan rögzítve van, és nem mozog lazán.
5. Szerelje fel a pedálokat. Felszerelés után ellenőrizze, hogy a pedálok megfelelően vannak-e rögzítve, és stabilan tartanak-e a keréknél.
6. Szerelje fel a jármű tolókarját. Csúsztassa a tolókart a jármű hátsó részén található megfelelő helyre, és győződjön meg arról, hogy megfelelően rögzült.
7. Állítsa be a tolókar magasságát. A megfelelő magasság beállítása után rögzítse a mechanizmust. A tolókar a leszerelő gomb segítségével gyorsan el is távolítható.
8. Szerelje fel a palacktartót. A fenti lépések elvégzése után a jármű összeszerelése befejeződött.

Lieber Kunde!!

Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt und sich für ein Produkt der Marke Traveller entschieden haben.

Die von uns angebotenen Produkte werden mit größter Sorgfalt hergestellt, um Ihrem Kind Sicherheit und Komfort während der Nutzung zu gewährleisten. Dank der Verwendung hochwertiger Materialien und modernster technologischer Lösungen übergeben wir Ihnen mit Stolz ein Produkt, das sich hervorragend für den täglichen Gebrauch eignet.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen zu dem gekauften Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: sklep@maluchaswiat.pl

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Das Produkt ist für Kinder im Alter von **1–8 Jahren** mit einem maximalen Gewicht von **35 kg** bestimmt.

Vor der Verwendung sollten Benutzer und Betreuungspersonen diese Anleitung sorgfältig lesen und zur späteren Verwendung aufbewahren. Die Nichtbeachtung der in der Anleitung enthaltenen Hinweise kann die Sicherheit des Kindes beeinträchtigen.

WARNHINWEISE

- Während der Fahrt darf das Kind nicht ohne Aufsicht einer erwachsenen Person gelassen werden.
- Das Fahrzeug ist für Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren bestimmt.
- Die maximale Belastbarkeit des Fahrzeugs beträgt 35 kg.
- Vor der Montage kann das Fahrzeug potenziell scharfe Kanten, Spitzen oder kleine Teile enthalten. Die Montage sollte von einer erwachsenen Person durchgeführt werden.
- Während der Nutzung sollte das Kind Schuhe, Schutzausrüstung und einen Helm tragen. Falls das Fahrzeug mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet ist, muss dieser angelegt werden.
- Es ist strengstens verboten, das Fahrzeug an gefährlichen Orten zu benutzen, wie z. B. auf unebenem oder holprigem Gelände, auf Straßen, Wegen, Gefällen sowie in der Nähe von Schwimmbecken. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zu Verkehrsunfällen oder Ertrinkungsgefahr führen.
- Vor jeder Verwendung ist eine Sicherheitskontrolle des Fahrzeugs durchzuführen und sicherzustellen, dass die Verriegelungsmechanismen ordnungsgemäß funktionieren.
- Überlastung, unsachgemäße Verwendung oder die Nutzung ungeeigneter Ersatzteile kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs, Fehlfunktionen oder zum Verlust der Nutzungssicherheit führen.
- Wenn das Fahrzeug instabil oder beschädigt ist, ist die Nutzung sofort einzustellen.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Lenker des Fahrzeugs, da dies dessen Stabilität beeinträchtigen kann.
- Während der Nutzung darf das Fahrzeug nicht in die Nähe von Feuerquellen gebracht werden.
- Das empfohlene Anzugsdrehmoment der Befestigungselemente dieses Fahrzeugs beträgt mehr als 8 kgf·cm und weniger als 16 kgf·cm.

BESTANDTEILE DES SETS

Im Lieferumfang enthalten sind (Abb. 1):

1. Fahrzeugkörper – 1 Stk.
2. Vorderrad – 1 Stk.
3. Lenker / Lenkergriff – 1 Stk.
4. Pedale – 1 Satz
5. Flaschenhalter – 1 Stk.
6. Abdeckung / Befestigungshülse des Lenkers – 1 Stk.
7. Schiebestange – 1 Stk.

BESCHREIBUNG DER ELEMENTE UND TASTEN (Abb.2)

1. Befestigungsschraube des Lenkers
2. Taste zur Höhenverstellung des Lenkers
3. Taste zur Demontage der Pedale
4. Taste zum Einklappen der Stützräder
5. Taste zur Einstellung des Sitzes
6. Taste zur Einstellung der Schiebestange
7. Taste zur Demontage der Schiebestange

FAHRMODI

Das Fahrzeug verfügt über vier Nutzungs-/Fahrmodi, die an das Alter und die Fähigkeiten des Kindes angepasst werden können (Abb. 3).

Mögliche Konfigurationen umfassen unter anderem die Nutzung mit Schiebestange, mit Stützrädern, mit Pedalen oder ohne ausgewählte Hilfselemente – je nach Entwicklungsstand des Kindes und gewählter Nutzungsart.

MONTAGEANLEITUNG

1. Montieren Sie das Vorderrad im Fahrzeugkörper.
   Hinweis: Der Pfeil auf dem Reifen sollte nach vorne zeigen.
2. Montieren Sie die Abdeckung / Befestigungshülse des Lenkers.
3. Montieren Sie den Lenker.
4. Ziehen Sie die Befestigungsschraube des Lenkers fest. Vergewissern Sie sich, dass der Lenker stabil befestigt ist und sich nicht locker bewegt.
5. Montieren Sie die Pedale. Prüfen Sie nach der Montage, ob die Pedale richtig eingesetzt sind und stabil am Rad sitzen.
6. Montieren Sie die Schiebestange des Fahrzeugs. Schieben Sie die Stange an die entsprechende Stelle an der Rückseite des Fahrzeugs ein und vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß verriegelt ist.
7. Stellen Sie die Höhe der Schiebestange ein. Verriegeln Sie den Mechanismus nach dem Einstellen der passenden Höhe. Die Schiebestange kann auch mithilfe der Demontagetaste schnell entfernt werden.
8. Montieren Sie den Flaschenhalter. Nach Durchführung aller oben genannten Schritte ist die Montage des Fahrzeugs abgeschlossen.